Abgasschläuche Qualität HT 150 S

Abmessungen:



Nennweite	Länge / mtr.	D = Innen	D = Außen	Gewicht / kg	Art Nr.	Preis
76	2,50	76	88	1,5	13.1425.076 S	auf Anfrage
76	5,00	76	88	3,0	13.1450.076 S	auf Anfrage
76	7,50	76	88	4,5	13.1475.076 S	auf Anfrage
76	10,00	76	88	6,0	13.1410.076 S	auf Anfrage
100	2,50	100	112	2,0	13.1425.100 S	auf Anfrage
100	5,00	100	112	4,0	13.1450.100 S	auf Anfrage
100	7,50	100	112	6,0	13.1475.100 S	auf Anfrage
100	10,00	100	112	8,0	13.1410.100 S	auf Anfrage
125	2,50	125	137	2,4	13.1425.125 S	auf Anfrage
125	5,00	125	137	4,8	13.1450.125 S	auf Anfrage
125	7,50	125	137	7,1	13.1475.125 S	auf Anfrage
125	10,00	125	137	9,5	13.1410.125 S	auf Anfrage
150	2,50	150	162	3,7	13.1425.150 S	auf Anfrage
150	5,00	150	162	7,4	13.1450.150 S	auf Anfrage
150	7,50	150	162	11,0	13.1475.150 S	auf Anfrage
150	10,00	150	162	14,7	13.1410.150 S	auf Anfrage
200	2,50	200	212	4,4	13.1425.200 S	auf Anfrage
200	5,00	200	212	8,8	13.1450.200 S	auf Anfrage
200	7,50	200	212	13,2	13.1475.200 S	auf Anfrage
200	10,00	200	212	17,6	13.1410.200 S	auf Anfrage

Nur mit MAG - Spezial-Schellen zu befestigen.

Sonderlängen und weitere Nennweiten auf Anfrage.